


1. F: Wie geht man bei einem BIOS-Update vor, wenn ein TPM-Modul auf dem Mainboard sitzt?

A: Wenn Sie ein TPM-Modul haben, und das BIOS updaten wollen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte um die TPM-Funktion vor dem BIOS-Update zu deaktivieren.

Im Betriebssystem:

1. Rechtsklick auf das Windows-Symbol.
2. Linksklick auf > Systemsteuerung > BitLocker-Laufwerksverschlüsselung.
3. Deaktivieren Sie BitLocker.



Im BIOS

1. BIOS-Setup> Advanced > Trusted Computing.
2. Stellen Sie die Option "Security Device Support" auf "Disable".



Aktivieren Sie die Funktion nach dem BIOS-Update bitte wieder.

2. F: Wen ich meinen DeskMini um Front-USB-2.0 erweitern möchte, wie installiere ich das USB-Frontpanel?

A: Wenn Sie in Ihrem DeskMini ein Frontpanel mit USB 2.0 installieren möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

Schritt 1: Sehen Sie sich bitte vor der Installation des Frontpanels mit USB 2.0 das folgende Bild an, um das Kabel richtig zu legen.




Schritt 2: Installieren Sie das USB-2.0-Frontpanel wie auf dem folgenden Bild im Gehäuse.



Schritt 3: Verschrauben Sie das USB-2.0-Frontpanel wie auf dem folgenden Bild.



Schritt 4: Verbinden Sie das USB-2.0-Kabel mit dem USB-2.0-Header.



Schritt 5: Installieren Sie das Mainboard im Gehäuse.

