

1. **Q:** Comment activer le WiFi avec une carte AC 8260 sur une carte mère H370 Performance ?

R: Pour activer le WiFi AC 8260, veuillez configurer le BIOS selon les indications ci-dessous :

Régler **M2_3/PCIE_3 Switch** sur **Force_M.2** dans la section *Advanced\Chipset Configuration*




Après avoir effectué le réglage ci-dessus, veuillez presser la touche "F10" pour sauvegarder les changements.

2. **Q:** Comment installer manuellement le pilote VGA sous Windows 10 64-bit avec une carte mère 760GM-HDV?


R: Veuillez suivre les indications ci-dessous pour installer manuellement le pilote VGA.

Étape 1. Accédez au gestionnaire de périphériques


Étape 2. Effectuez un clic-droit sur la carte VGA concernée dans la section « Cartes Graphiques » et cliquez ensuite sur « Mettre à jour le pilote ».





Étape 3. Sélectionnez « Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote ».



Étape 4. Sélectionnez « Choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur ».



Étape 5. Cliquez sur « Disque fourni » et accédez au dossier dans lequel se trouvent les fichiers du pilote.



Lien pour accéder aux fichiers :

C:\AMD\AMD_Catalyst_13.4_Legacy_Beta_Vista_Win7_Win8\Packages\Drivers\Dispaly\W86A_INF

Étape 6. Cliquez sur « Ok », puis « Suivant ».

* Si le système utilise un port HDMI embarqué pour l'affichage et que la résolution de l'écran n'est pas correcte, veuillez suivre les indications ci-dessous pour régler la résolution :

Étape 1. Installez le pilote AMD all-in-1 depuis le lien ci-dessous :

Lien: [http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1\(v15.7.1\).zip](http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Drivers/AMD/AllIn1/Allin1(v15.7.1).zip)

Étape 2. Accédez à "AMD VISION Engine Control Center".

Étape 3. Sélectionnez "Scaling Options(Digital Flat-Panel)" et placez le curseur sur Overscan

